SUPLEMENTO DE VIVIENDA DE PAGINA/12
AÑO 4. N°169
SABADO 27 DE ABRIL DE 2002



renovación

el strugamou renueva sus fachadas



MAQUETA DEL PROYECTO DE TORRES EN SINGAPUR. ABAJO, VISTA DE UNO DE LOS ORIGINALES ESPACIOS INTERIORES A NIVEL CERO.

Vivienda en Singapur

El estudio argentino BBBSA ganó el concurso internacional para diseñar el conjunto de vivienda pública más alto de Singapur.

lestudio argentino BBBSA ganó el concurso internacional para realizar dos torres de viviendas públicas en Duxton Plain, Singapur. Este fin de semana están viajando miembros del equipo distinguido –ver recuadro – para recibir de manos del primer ministro de ese país su premio. El proyecto consiste en la realización de dos torres de 52 pisos de altura y 200.000 metros cuadrados, implantadas en un parque público de 25.000 metros cuadrados.

El concurso internacional que ganó el estudio platense fue definido como una oportunidad para presentar ideas nuevas en el ámbito de la vivienda pública y para proponer soluciones en zonas urbanas de alta densidad donde la tierra no abunda precisamente. La pequeña Singapur premió la economía de recursos del proyecto argentino que permite crear un espacio de uso público de gran calidad y muy necesario en ese ámbito urbano, que a su vez continúa naturalmente el parque de Duxton Plains.

El sitio de la obra tiene su valor histórico, ya que una vez alojó uno de los primeros desarrollos de vivienda pública. Por eso tendrá un museo que relate "la vuelta de la vivienda pública como elemento revitalizador de la ciudad del suburbio al centro". Dos espejos de agua preservarán las siluetas de los edificios existentes. Las fuentes que actúan como jardines acuáticos, serán el último escalón del sistema de recolección de agua de lluvia que comienza en las terrazas de las torres. En el sentido opuesto al cauce del agua, las fuentes quiarán a los visitantes desde el museo hasta los puntos panorámicos situados en las terrazas de bambú del complejo de viviendas Duxton Plain.

Para evitar los problemas de "alienación" que suelen ocasionar los proyectos de vivienda pública de gran escala, el proyecto propone la subdivisión de los edificios en grupos de unidades, sin modificar su autonomía. Estas unidades.

PARA PUBLICAR EN EL SUPLEMENTO DE VIVIENDA DE PAGINA/12

4 3 4 2 - 6 0 0 0 DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD

que reinterpretan los trazos originales de las viviendas chinas "Hakka", se encuentran organizados alrededor de un patio o plaza comunal. Cada una de estas nuevas estructuras contiene noventa v dos unidades de vivienda, las que recuperan la escala e imagen del barrio. Estas plazas en el espacio proveen la calidad ambiental necesaria para transformarse en catalizadores sociales, incrementando cualitativa y cuantitativamente la noción de espacio público. El provecto redefine el valor de la vivienda pública repensando la hiperdensidad a través de la construcción de comunidades. Transformando este nuevo desarrollo en una nueva tipología de vivienda. "las plazas en el espacio".

La simetría del esquema permite organizar las unidades de vivienda en cuatro grupos. Cada uno de estos cuartos está estructurado por un lobby con un núcleo vertical compuesto de tres ascensores y una escalera tijera, que recorren el edificio desde los niveles de estacionamiento hasta la terraza del edificio. Con la excepción de los niveles de las plazas, cada lobby alimenta a cuatro unidades de vivienda, transformando las características espaciales del corredor de la vivienda pública en una escala de condominio privado. Para estimular la condición pública de las plazas barriales, los ascensores fueron distribuidos en dos grupos. Uno que asiste de manera tradicional a los lobby parando en todos los niveles. Y otro, de mayor envergadura; que puede ser programable como ascensor expreso parando únicamente en las plazas y la terraza de bambúes.

Sin embargo, la vivienda colectiva ha evolucionado en las últimas décadas de un espacio anónimo hacia un espacio capaz de representar la identidad de sus habitantes. Por esta razón, el provecto propone unidades flexibles capaces de albergar distintos programas para responder a las diferentes demandas espaciales de grupos familiares de diversa constitución y raíces culturales. De esta forma, el proyecto permite que la unidad funcione como vivienda tradicional, espacio de trabajo o una combinación de ambos. Las grandes aberturas ubicadas en los niveles de las plazas comunales permiten establecer una relación dinámica y dual con la ciudad. El proyecto se conforma como un nuevo símbolo para Singapur: "El edificio de vivienda pública más alto de la ciudad". Pero por

sobre el valor simbólico, la propuesta conforma un respuesta novedosa y poética a las crecientes demandas de la vida metropolitana contemporánea.

La fachada exterior del edificio está diseñada como un filtro medioambiental para mitigar los altos niveles de radiación solar, iluminación y sonido. Un sistema de paneles premoldeados de hornigón varían de acuerdo a las diferentes orientaciones del edificio permitiendo, según el caso, disminuir la velocidad del viento, colaborar en la doble ventilación de las unidades y garantizar la iluminación natural.

Cada edificio está conectado espacialmente por una estructura de hormigón prefabricado que vincula y parcialmente soporta las plazas comunales desde el nivel de cocheras hasta la terraza de bambúes. Esta estructura genera, a partir de su iconografía, la imagen de un árbol artificial que conjuntamente con el vacío central v las ventanas urbanas incrementan la calidad medioambiental de las plazas comunales. Este elemento simbólico trahaia como una chimenea succionando el aire caliente de cada plaza hacia el exterior del edificio. En sentido contrario, colecta la lluvia y la conduce hacia los niveles inferiores. El diseño de este elemento articula un sistema, que por gravedad, alimenta los reservorios de agua previstos en cada plaza para el riego de las plantas.

El equipo ganador

Etapa

Proyecto: BBBSA Arquitectura y Diseño Urbano. Arq. Enrique Bares, Arq. Federico Bares, Arq. Nicolás Bares, Arq. Florencia Schnack, Arq. Paula Ahets Etcheberry. Colaboradores: Julián Fourries, Nicolás Perfumo. Maquetas: Arq. Juan Carlos Kikue, Arq. Pablo Tolosa. Asesores: Ingenieria Estructural, Jaime Lande & Asociados; Instalaciones Termomecánicas, Estudio Ing. Julio Blasco Diez; Paisajismo, Ing. Agr. Alfredo Benassi.

Etapa I

Proyecto: BBBSA Arquitectura y Díseño Urbano. Project Manager: Arq. Federico García Zuñiga. Colaboradores: Arq. Carlos Ucar, Nicolas Perfumo, Arq. Adrián Sáenz. Constanza Saldias, Ariel Destefano. Maquetas: Julián Fournes. Arq. Juan Carlos Kikue, Arq. Pablo Tolosa. Asesores: Ingeniería Estructural, Jaime Lande & Asociados; Instalaciones Termomecánicas, Estudio Ing. Julio Blasco Diez; Paisajismo, Ing. Agr. Alfredo Benassi; Instalaciones Eléctricas/Redes déblles. Ing. Ricardo Marcó; Instalaciones Sanitarias/Gas. Estudio Giarini; Acustica, Ing. Rafael Sánchez Quintana; Estudio en túnel de viento, LaCLyFA-Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería-UNLP, Ing. Ana Scarabino, Ing. Julio Marañón Di Leo; Diseño Gráfico, DCV María Victoria Olliari.





POR SERGIO KIERNAN

Odavía es. como

odavía es, como en 1929, u de las direcciones más elega tes de la ciudad. Y no es sólo m keting o snobismo: al contra que inventos más recientes que deben su precio a la publicidad edificio Strugamou es un ejemp de la elegancia de una Argenti pasada. La formidable esquina Juncal y Esmeralda, que corona conjunto de cuatro edificios re cionados y similares, está terr nando la primera etapa de sú r tauración y puesta en valor. Es proceso de rescate de un ejemp del estilo Bellas Artes de máxir calidad.

El Strugamou fue comenzado 1923 como una inversión. Code rentas de alto valor, su éx sembró otros tres edificios —u sobre Esmeralda, dos sobre Jucal— cuyas fachadas son variac nes sobre un mismo tema de mitivos decorativos. Con más de tenta años encima, la fachada conservaba realmente bien, comostraron los estudios previos alizados por la empresa Layad que lleva adelante la obra, por que se está haciendo una restración que evita la pintura de frentes.

La primera etapa consiste en prolijo hidrolavado, recuperaci de molduras, frisos, balustr ménsulas y otros ornamentos un reparación de hierros revendos. Luego, en la medida en q la maresía económica lo permi se restaurarán y velarán muros,



MADUSTA DEL PROVECTO DE VISTA DE LINO DE LOS ORIGINALES ESPACIOS INTERIORES

Vivienda en Singapur

El estudio argentino BBBSA ganó el concurso internacional para diseñar el conjunto de vivienda pública más alto de Singapur.

Escudio argentino BBBS Agandeicon- que reinterpretan los trazos originales sobre el valor simbólico, la propuesta cialmente soporta las plazas comunacurso internacional para realizar dos de las viviendas chinas "Hakka", se enconforma un respuesta novedosa y poles desde el nivel de cocheras hasta la Singapur. Este fin de sernana están viaiando microhors del pre into distingtido -vorre- tas quevas estructuras contiene novenministro de ese nais su premio. El provecde 52 pisos de altura y 200,000 metros quadrados, implantadas en un parque público de 25,000 metros cuadrados.

oportunidad para presentar ideas nuevas en el ámbito de la vivienda pública través de la construcción de comunida- tizar la iluminación natural. v para proponer soluciones en zonas urbanas de alta densidad donde la tierra mollo en una nueva tipología de vivien-cialmente por una estructura de hor- de agua previstos en cada plaza para no abunda precisamente. La pequeña da, "las plazas en el espacio". Singapur premió la economía de recursos del proyecto argentino que permite ganizar las unidades de vivienda en crear un espacio de uso público de gran cuatro grupos. Cada uno de estos cuarcalidad v muy necesario en ese ámbito urbano, que a su vez continúa natural- un núcleo vertical compuesto de tres mente el parque de Duxton Plains.

El sitio de la obra tiene su valor histórico, va que una vez algió uno de los estacionamiento hasta la terraza del primeros desarrollos de vivienda públi- edificio. Con la excepción de los niveca. Por eso tendrá un museo que relate "la vuelta de la vivienda pública co- a cuatro unidades de vivienda, transmo elemento revitalizador de la ciudad del suburbio al centro". Dos espejos de les del corredor de la vivienda pública aqua preservarán las siluetas de los en una escala de condominio privado. edificios existentes. Las fuentes que Para estimular la condición pública de el último escalón del sistema de reco- fueron distribuidos en dos grupos. Uno za en las terrazas de las torres. En el lobby parando en todos los niveles. Y sentido opuesto al cauce del agua, las fuentes guiarán a los visitantes desde de ser programable como ascensor ex cos situados en las terrazas de bambú zas y la terraza de bambúes. del compleio de viviendas Duxton Plain.

Para evitar los problemas de "alienatos de vivienda pública de gran escala. dificar su autonomía. Estas unidades,



patio o plaza comunal. Cada una de es- da metropolitana contemporánea. des. Transformando este nuevo desa-

La simetría del esquema permite or-

ascensores y una escalera tilera, que

capaz de representar la identidad de sus el proyecto propone la subdivisión de los habitantes. Por esta razón, el proyecto edificios en grupos de unidades, sin mo- propone unidades flexibles capaces de albergar distintos programas para responder a las diferentes demandas espaciales de grupos familiares de diversa. constitución y raíces culturales. De esta forma, el provecto permite que la unidad funcione como vivienda tradicional, espacio de trabajo o una combinación de ambos. Las grandes aberturas ubicadas en los niveles de las plazas comunales permiten establecer una relación dinámica v dual con la ciudad. El provecto se conforma como un nuevo símbolo para Singapur: "El edificio de vivienda pública más alto de la ciudad". Pero por

Sin embargo, la vivienda colectiva ha

forresde viviencias públicas en Dudon Plain. cuentran organizados alrededor de un ética a las crecientes demandas de la vi-

La fachada exterior del edificio está cuadro- para recibir de manos del primer ta y dos unidades de vivienda, las que diseñada como un filtro medioambien- iuntamente con el vacío central y las recuperan la escala e imagen del barrio. La para mitigar los altos niveles de ra-ventanas urbanas incrementan la cato consiste en la majoración de dos torres Estas plazas en el espacio proveen la diación solar, illuminación y sonido. Un lidad medioambiental de las plazas cocalidad ambiental necesaria para trans- sistema de paneles premoldeados de munales. Este elemento simbólico traformarse en catalizadores sociales, in- hormigón varían de acuerdo a las dife- baja como una chimenea succionancrementando cualitativa y cuantitativa- rentes orientaciones del edificio permi- do el aire caliente de cada plaza hacia El concurso internacional que ganó el mente la noción de espacio público. El tiendo, según el caso, disminuir la ve- el exterior del edificio. En sentido conestudio platense fue definido como una proyecto redefine el valor de la vivienda locidad del viento, colaborar en la dopública repensando la hiperdensidad a ble ventilación de las unidades y garan- cia los niveles inferiores. El diseño de

migón prefabricado que vincula y par- el riego de las plantas.

genera, a partir de su iconografía, la imagen de un árbol artificial que coneste elemento articula un sistema, que

El equipo ganador

royecto: BBBSA Arquitectura y Diseño Urbano. Arq. Enrique Bare quetas: Arg. Juan Carlos Kikue, Arg. Pablo Tolosa. Asesores: Ingenieria structural, Jaime Lande & Asociados; Instalaciones Termomecánicas, Es

Proyecto: BBBSA Arquitectura y Diseño Urbano. Project Manager: Arq ederico García Zúñiga, Colaboradores: Arg. Carlos Ucar, Nicolas Perfu no. Arq. Adrian Saenz, Constanza Saldias, Ariel Destefano. Maquetas: Ju ian Fournes, Arg. Juan Carlos Kikue, Arg. Pablo Tolosa. Asesores: Inge cas, Estudio Ing. Julio Blasco Diez; Paisajismo, Ing. Agr. Alfredo Benass nstalaciones Eléctricas/Redes débiles, Ing. Ricardo Marco; Instalacion Sanitarias/Gas, Estudio Giarini; Acústica, Ing. Rafael Sánchez Quintana studio en túnel de viento, LaCLyFA-Departamento de Aeronáutica, Facul ad de Ingenieria-UNLP, Ing. Ana Scarabino, Ing. Julio Marañón Di Leo; Di eño Gráfico, DCV Maria Victoria Olliari





EL STRUGAMOLIMUESTRA SU FACHADA SOBRE JUNCAL (EN LA FOTO, A LA DERECH DESCRIPANENTE TERMINADA SORRE LA OCHAVA, PUEDE VERSE UN 'ANTES Y DESPUES " EN LA LINEA DONDE TERMINO E ETAPA DE LA RENOVACION. ABAJO. UN DETAILE DE LINA DE LAS IMPACTANTES COLUMNATAS QUE DIVIDEN LA FACHADA PRIN DOCAMENTE DESTANDADOS LA COTO DE TAPA MUESTRA UNO DE LOS BALCONES YA RESTAURADOS CON SUS ERENTINES REMO-

En rescate

res de la ciudad. Y no es sólo marketing o snobismo: al contrario que inventos más recientes que le revestimientos como ya no se hacen. deben su precio a la publicidad, el conjunto de cuatro edificios rela- divide el Strugamou.

la maresía económica lo permita, mohadillado del nivel inferior. se restaurarán y velarán muros, se Como la limpieza y restauración plica Jorge Cruz, especialista de la

El Strugamou, uno de los mejores ejemplos de gran arquitectura aca-Todavía es, como en 1929, una demicista de la ciudad, está terminando su primera etapa de restaude las direcciones más eleganración de fachadas. Los arreglos permiten volver a apreciar detalles y

pasada. La formidable esquina de rán las calles internas que definen

proceso de rescare de un ejemplo neral de Lavador, explica que, por del estilo Bellas Artes de máxima ejemplo, en el edificio de Rivadavia y Paraná tuvieron que resig- ro, con todo tipo de motivos or-El Strugamou fue comenzado en narse a una reparación con pintu-1923 como una inversión. Casa ra. "El edificio es precioso, con Lavador nació como una emprede rentas de alto valor, su éxito una fachada lindísima -explica el sa de pintura de frentes en 1988. sembró otros tres edificios -uno arquitecto-, y pudimos recons- sus técnicos tienen un respeto nosobre Esmeralda, dos sobre Jun- truir muchos de sus jarrones y pa- table por lo original de los predios cal- cuyas fachadas son variacio- ñuelos. Pero el substrato estaba que atienden. En el caso del Strunes sobre un mismo tema de mo- tan dañado que hubo que pintartivos decorativos. Con más de se- lo." No era el caso del Strugamou. tenta años encima, la fachada se El edificio tiene una base revesti- vestimiento de las fachadas, difeconservaba realmente bien, como da en mármol y un primer nivel rencias que vuelven a la luz desmostraron los estudios previos re- de piedra París real, no fingida, alizados por la empresa Lavador, una verdadera rareza en Buenos que se está haciendo una restau- de unos cinco centímetros de gro-

edificio Strugamou es un ejemplo hará una pintura y sellado de car- todavía no avanzó sobre la facha- empresa, luego de la limpieza me- ocultas. Después de décadas de cen ese trabajo o esculpir un oride la elegancia de una Argentina pinterías y cortinas, y se atende- da de Esmeralda, se puede ver un cánica se los trató con inhibido-"antes y después" respecto a la de res, se los cerró con materiales co-Juncal y Esmeralda, que corona un los cuatro cuerpos en los que se Juncal, muy avanzada. Así, se munes y puentes de adhesión, y se Los profesionales a cargo de la descolumnas de la fachada de Junaprecian manchones de verdín so- les dio un reboque final con vela- obra realizaron moldes para copiar cal, que nacen de un gran balcón cionados y similares, está termi- La primera pregunta a hacer en bre la ochava y las chorreaduras de dura para sostener el color. nando la primera etapa de su res- una obra semejante es si es posi- carbonato de calcio ennegrecidas, Todos los balcones del edificio tie- juego de ménsulas que adornaban ya están perfectamente recuperatauración y puesta en valor. Es un ble. Eduardo Marías, gerente ge- causadas por la lluvia ácida porte- nen pisos de mármol, intactos en los pedimentos del nivel superior, das de su avanzado deterioro. ña. Las superficies limpias exhihen un color impecablemente clanamentales restaurados. Aunque

pués de décadas de mugre. Las ménsulas de varios balcones y que lleva adelante la obra, por lo Aires. Cortada en paños aplicados las destacables contraménsulas que suben en algunos balcones ración que evita la pintura de los sor, con almohadillado, la piedra despejados de los niveles superiolimpia hasta muestra diminutas res dieron especial trabajo, por el La primera etapa consiste en un conchillas que prueban su remo- maltrato que recibieron. Los técprolijo hidrolavado, recuperación tísimo origen marítimo. A partir nicos de Layador copiaron y aplide molduras, frisos, balustres, de la primera cornisa, la fachada caron las volutas y florilegios perménsulas y otros ornamentos, y es de cemento blanco con la típi- didos. Los frentines de balcones un reparación de hierros reventa- ca mezcla de mica y moledura de también requirieron trabajo por la dos. Luego, en la medida en que mármol, con líneas imitando el al- cantidad de hierros reventados que los habían rajado. Como ex-

gamou, niensan respetar las suri-

les variaciones de tonos en el re-

blema v sin raparse.

ron filtrar el agua, por lo que hu-

bo que consolidarlos y repararlos.

todo menos sus juntas, que hace justo abajo de la mansarda. En alrato perdieron sus pastinas y de- guna época fueron retiradas y todo lo que queda es una marca en el material del parche que las re-Los desagües principales del te- emplazó. La búsqueda es detecticho, en cambio, resultaron formi- vesca y comienza con el estudio de dables: un sistema de grandes ca- fotos antiguas del edificio, para naletas de zinc recibe el agua de la luego buscar algún molde perdimansarda y la envía por cañerías do en las fábricas que todavía hauso, funcionan sin el menor proginal basado en fotos para tener un molde. Las bases de las gran molduras perdidas y buscan un con barandas de hierro francesas



27 04 2002 | P3 | m m2 | P2 | 27.04.2002



EL STRUGAMOU MUESTRA SU FACHADA .
SOBRE JUNCAL (EN LA FOTO, A LA DERECHA)
PRACTICAMENTE TERMINADA. SOBRE LA
OCHAVA, PUEDE VERSE UN "ANTES Y
DESPUES" EN LA LINEA DONDE TERMINO ESTA
ETAPA DE LA RENOVACION. ABAJO, UN
DETALLE DE UNA DE LAS IMPACTANTES
COLUMNATAS QUE DIVIDEN LA FACHADA PRINCIPAL, CUYOS BASAMENTOS FUERON CUIDADOSAMENTE RESTAURADOS. LA FOTO DE
TAPA MUESTRA UNO DE LOS BALCONES YA
RESTAURADOS, CON SUS FRENTINES RENOVADOS Y LOS BALUSTRES EN CONDICIONES.

rescate

El Strugamou, uno de los mejores ejemplos de gran arquitectura academicista de la ciudad, está terminando su primera etapa de restauración de fachadas. Los arreglos permiten volver a apreciar detalles y revestimientos como ya no se hacen.

hará una pintura y sellado de carpinterías y cortinas, y se atenderán las calles internas que definen los cuatro cuerpos en los que se divide el Strugamou.

La primera pregunta a hacer en una obra semejante es si es posible. Eduardo Marías, gerente general de Layador, explica que, por ejemplo, en el edificio de Rivadavia y Paraná tuvieron que resignarse a una reparación con pintura. "El edificio es precioso, con una fachada lindísima -explica el arquitecto-, y pudimos reconstruir muchos de sus jarrones y pañuelos. Pero el substrato estaba tan dañado que hubo que pintarlo." No era el caso del Strugamou. El edificio tiene una base revestida en mármol y un primer nivel de piedra París real, no fingida, una verdadera rareza en Buenos Aires. Cortada en paños aplicados de unos cinco centímetros de grosor, con almohadillado, la piedra limpia hasta muestra diminutas conchillas que prueban su remotísimo origen marítimo. A partir de la primera cornisa, la fachada es de cemento blanco con la típica mezcla de mica y moledura de mármol, con líneas imitando el almohadillado del nivel inferior. Como la limpieza y restauración todavía no avanzó sobre la fachada de Esmeralda, se puede ver un "antes y después" respecto a la de Juncal, muy avanzada. Así, se aprecian manchones de verdín sobre la ochava y las chorreaduras de carbonato de calcio ennegrecidas, causadas por la lluvia ácida porteña. Las superficies limpias exhiben un color impecablemente claro, con todo tipo de motivos ornamentales restaurados. Aunque Layador nació como una empresa de pintura de frentes en 1988, sus técnicos tienen un respeto notable por lo original de los predios que atienden. En el caso del Strugamou, piensan respetar las sutiles variaciones de tonos en el revestimiento de las fachadas, diferencias que vuelven a la luz después de décadas de mugre

Las ménsulas de varios balcones y las destacables contraménsulas que suben en algunos balcones despejados de los niveles superiores dieron especial trabajo, por el maltrato que recibieron. Los técnicos de Layador copiaron y aplicaron las volutas y florilegios perdidos. Los frentines de balcones también requirieron trabajo por la cantidad de hierros reventados que los habían rajado. Como explica Jorge Cruz, especialista de la

empresa, luego de la limpieza mecánica se los trató con inhibidores, se los cerró con materiales comunes y puentes de adhesión, y se les dio un reboque final con veladura para sostener el color.

Todos los balcones del edificio tienen pisos de mármol, intactos en todo menos sus juntas, que hace, rato perdieron sus pastinas y dejaron filtrar el agua, por lo que hubo que consolidarlos y repararlos. Los desagües principales del techo, en cambio, resultaron formidables: un sistema de grandes canaletas de zinc recibe el agua de la mansarda y la envía por cañerías ocultas. Después de décadas de uso, funcionan sin el menor problema y sin taparse.

Los profesionales a cargo de la obra realizaron moldes para copiar molduras perdidas y buscan un juego de ménsulas que adornaban los pedimentos del nivel superior, justo abajo de la mansarda. En alguna época fueron retiradas y to-do lo que queda es una marca en el material del parche que las reemplazó. La búsqueda es detectivesca y comienza con el estudio de fotos antiguas del edificio, para luego buscar algún molde perdido en las fábricas que todavía hacen ese trabajo o esculpir un original basado en fotos para tener un molde. Las bases de las grandes columnas de la fachada de Juncal, que nacen de un gran balcón con barandas de hierro francesas, ya están perfectamente recuperadas de su avanzado deterioro.





Después del papel

El estudio García Balza presentó su página de Internet en el Museo de Arquitectura. Una entrada virtual al trabajo de dos creativos.





Madera Noruega & Co.

Bibliotecas - Escritorios Vajilleros - Barras de Bar Muebles de Computación Equipamientos para Empresas Trabajos sobre Planos Profesionales

Camargo 940 (1414) Cap. Tel/Fax 4855-7161

maderanoruega@fibertel.com.ar

Muebles Artesanales de Madera Carpintería a Medida Consúltenos

Red Nacional de Servicios Médicos

- Médicos de Familia
- 68 Centros Médicos propios en todo el país
- Más de 1.200 prestadores
- Nuestro Sanatorio Franchín, en Capital Federal
- Moderna Infraestructura
- Red de Consultorios Odontológicos



www.construirsalud.com.ar

0-800-222-0123

Av. Belgrano 1864. **Sanatorio Franchin**: B. Mitre 3545. Y en los demás Centros Médicos del país. POR ARQ. MATÍAS GIGLI

l Estudio de Diseño García Balza presentó su nueva pagina web -www.garciabalza.com.aren el Museo de Arquitectura que la Sociedad Central de Arquitectos tiene en la pequeña torrecita de Libertador y Callao, viejo tanque de agua ferroviario. El arquitecto Roberto García Balza, su socia la diseñadora gráfica Marcela González y el especialista en diseño multimedia y de Internet Luciano Petrocini eligieron el soporte virtual para mostrar la producción del estudio en los campos de diseño en que actúan.

El estudio tiene una fuerte orientación intedisciplinaria y foca disciplinas como el diseño gráfico, la multimedia, el diseño industrial y el arquitectónico. La Alianza Francesa, el Centro Cultural Borges, la corporación de Puerto Madero, varias embajadas y bancos, la universidad de Nueva York y varios estudios de arquitectura se cuentan entre sus clientes. Los trabajos del estudio fueron publicados en revistas italianas, francesas y norteamericanas.

Uno de sus últimos proyectos es el relanzamiento de la imagen de Buenos Aires, con una presentación de imagen y sonido que ganó el concurso de la Subsecretaría de Comunicación de la Ciudad.

"Hablar de uno y su relación con los demás es una tarea más comprometida que un trabajo por encargo," explicó a m2 García Balza. "Es pensarse a sí mismo. En nuestra pagina priorizamos claridad y la máxima agilidad posible. Se buscó una estética acorde a los contenidos. En el caso de un sitio por encargo, la tarea es más objetiva. Se tiene en claro lo que se quiere mostrar y quién lo va a visitar. Igualmente el concepto es siempre el mismo."

"La mediatez del diseño en la web obliga a una nueva variable que es la sinética: las imágenes ya no son estáticas", explicó el arquitecto. "La dinámica surge según la temática. Los estímulos visuales y auditivos se conjugan para atraer y mantener la atención del receptor."

Ciclo patrimonial

La Secretaría de Cultura de la Ciudad anunció un ciclo de conferencias sobre el patrimonio cultural que recorrerá obras ya realizadas y en realización, y temas de fondo que ayuden a entender las herramientas y tareas de la preservación. Los encuentros serán siempre en el salón dorado de la Casa de la Cultura, en la sede vieja del diário *La Prensa*, a las 18. El programa comienza con una charta de los restauradores de los vitrales de la iglesia de Santa Felicitas (foto) y de la capitalla del Hospital Álvear, el 30 de abril. El 7 de mayo hablarán los restauradores del órgano de Santa Felicitas, y una semana después

será el turno de un equipo de restauradores de murales. El 18 de junio se expondrá sobre el arreglo de los relojes de la iglesia de San Ignacio, del hospital Fernández y de la misma Casa de la Cultura. En julio habrá dos charlas; el día 2, sobre excavaciones arqueológicas en la ciudad, y el 16 sobre el programa de relevamiento de elementos de hierro franceses de Buenos Aires.



A partir de agosto, los encuentros girán sobre la dimensión social del patrimonio. El 13, se discutirá sobre la historia de los bares notables de Buenos Aires, y el 20 sobre patrimonios tangibles e intangibles en los barrios. El 3 de septiembre el tema será la experiencia peculiar de poner en valor la calle Magallanes, en La Boca, con participación de los vecinos. El 15 de octubre se expondrá sobre los valores del barrio de Coghlan y finalmente, el 29, se cerrará el ciclo con una charla sobre las pautas básicas para la puesta en valor de las fachadas.